

### Prikaz slučaja

15.9.2018. zaprimljena redovitim prijemom na Interni odjel, Ob Pula, pacijentica N.N. 24 godine, s medicinskom dijagnozom, prema MKB D 69.6 Trombocitopenija, nespecificirana, razlog dolaska pojava krvnih podljeva (hematoma) u području gležnjeva i stopala, gornjih ekstremiteta i sluznice usne šupljine i ždrijela, opće slabosti, malaksalosti i vrtoglavica. Uvidom u popratnu medicinsku dokumentaciju dobivamo sljedeće podatke: laboratorijski nalaz trombocita  $30 - 50 \times 10^9/L$ , RR 120/80 mm/Hg; puls 75/min; disanje 19/min; tjelesna temperatura (axilarno)  $36,8^\circ\text{C}$ , GUK 4,6 mmol/l (natašte), tjelesna visina 170 cm, tjelesna težina 65 kg, index tjelesne mase  $22,49 \text{ kg/m}^2$ . Glasgow koma skala 15 bodova, test orijentiranosti 10/10, Morseova skala 70 bodova.. Alergije negira, ne puši, alkohol ne konzumira, navodi da je po vjeroispovijesti Jehovin svjedok. Pacijentici od terapije ordinirano transfuzijsko liječenje – koncentratima trombocita, uz mirovanje i nadzor prilikom ustajanja iz kreveta. Koža i vidljive sluznice: krvni podljevi (hematomi - modrice) u području gležnjeva i stopala, gornjih ekstremiteta, sluznice usne šupljine i ždrijela: crvena, bolna, prekrivena sitnim crvenim točkastim osipom, navodi otežano i bolno gutanje. Do pojave simptoma konzumirala tri obroka dnevno, energetske vrijednosti 1800 kcal normalne konzistencije hrane, dnevno unosila tekućine 1500 ml (vodu). Pacijentica navodi da od pojave simptoma bolesti zbog straha od krvarenja u desni i usnu šupljinu i otežanog gutanja pojede pola obroka, dnevna energetska vrijednost konzumirane hrane 1200 kcal, izjavljuje "teško mi je progutati čak i vodu". Prije hospitalizacije stolice redovite (svakodnevno), zadnja stolica 14.9.2018., pacijentica navodi da inače kod promjene okoline ima poteškoće sa stolicom „neugodno mi je, osobito sada kada odlazak do toaleta treba biti pod nadzorom“. Pacijentica navodi da je do pojave simptoma samostalno izvršavala aktivnosti samozbrinjavanja, u bolnici zbog propisanog mirovanja potrebna umjerena pomoć druge osobe u vidu pratnje do toaleta i blagavaonice i djelomičan nadzor (osobna higijena  $3^\circ$ , eliminacija  $3^\circ$ , hranjenje  $3^\circ$ ). Pacijentica trenutno osjeća iscrpljenost i smanjenu mogućnost za tjelesne i mentalne aktivnosti, koji ne prolaze nakon odmora. Strah i tjeskobu prepisuje neizvjesnom ishodu liječenja, izjavljuje „zabrinuta sam koliko će ovi simptomi trajati, što još mogu očekivati“. Do pojave simptoma spavala 8 sati, od 23:00 – 07:00, od pojave simptoma budi se više puta kroz noć, probudi je otežano gutanje sline. Osjeća bol prilikom gutanja hrane i tekućine, bol procjenjuje s 3 na VAS skali boli od 0 – 5. Primjenom testa znanja s ponuđenim odgovorima vezanim za riziko faktore, komplikacije, terapiju i prehranu pacijentica daje netočne odgovore. Preferira vizualni stil učenja. Na pitanja vezana uz seksualni život, navodi od kada su se pojavili simptomi osjeća gubitak želje za seksualnim odnosima. Pozitivna osoba, komunikativna i društvena, u posljednje vrijeme izbjegava društvene kontakte, izjavljuje „neugodno mi je kada ljudi gledaju modrice po mojim rukama“. Trenutno navodi da je pod stresom i osjeća da nema kontrolu nad onim što joj se događa što u najvećoj mjeri pripisuje pomanjkanju informacija o zdravstvenom stanju „osjećam napetost, ništa ne znam, nitko mi ništa ne govori, donose odluke a da me ništa ne pitaju“.

### PRIKAZ SLUČAJA

1. Nakon pročitanog prikaza slučaja odgovorite na postavljena pitanja u predviđenom obrascu

Rb	Služeći se prikazom slučaja odgovorite na sljedeća pitanja:	
a	Navedite skupine podataka i za svaku skupinu podataka napišite 1 primjer	
b	Navedite vrste podataka i za svaku vrstupodataka napišite 1 primjer	
c	Navedite izvore podataka i za svaki izvor podataka napišite 1 primjer	
d	Navedite znakove (5 znakova)	
e	Navedite simptome (5 simptoma)	
f	Navedite 3 subjektivna i 3 objektivna podatka	
g	Navedite primjer otvorenog, zatvorenog pitanja – postavite pitanje (jedan primjer)	

<b>h</b>	Navedite i grupirajte činjenice	

i	Navedite interpretacije za svaku navedenu činjenicu iz prethodnog zadatka <b>(h) (sestrinske probleme)</b>	
j	U navedene obrasce psihofizičkog funkcioniranja pojedinca (prema M. Gordon) uvrstite sestrinske probleme iz zadatka i (prethodni zadatak); <i>(ukoliko ste probleme u zadatku g naveli pod rednim brojem ili slovom abecede dovoljno je u rubriku dodati pripadajući broj ili slovo abecede)</i>	
Percepција властитог здравственог стања	Prehrana i metabolizam	Eliminacija
Aktivnost	Spavanje odmor	Senzorne i kognitivne funkcije
Percepција самог себе	Uloga i односи с другима	Сексуална активност и репродукција
Sučeljavanje i tolerancija na stres	Sustav vrijednosti i stavovi	

**Formulirajte sljedeće:**

k	Aktualne sestrinske dijagnoze	
---	-------------------------------	--

I	Visoko rizične (potencijalne) sestrinske dijagnoze	
lj	Moguće ili vjerojatne (radne) sestrinske dijagnoze (najmanje 1)	
m	Sestrinsko medicinski problemi	
n	Skupne sestrinske dijagnoze (sindromi)	
<b>Planirajte zdravstvenu njegu</b>		
nj	Utvrđite prioritete (navedite redoslijed rješavanja sestrinskih problema) prema A. Maslow	

**Formulirajte ciljeve – svi dijelovi formulacije cilja moraju biti sadržani**

<b>o</b>	Kratkoročni cilj (najmanje 3)	
<b>p</b>	Dugoročni cilj (najmanje 2)	
<b>r</b>	Opće ciljeve i specifične ciljeve 1 opći cilj i 1 specifični „podcilj“	

s	Planirajte intervencije - svi dijelovi formulacije intervencija trebaju biti sadržani (poštujući osobine intervencija) - po jednu intervenciju za 3 sestrinske dijagnoze	
š	Odaberite 1 sestrinsku dijagnozu ili sestrinsko medicinski problem /iz prikaza slučaja/ i izradite plan zdravstvene njegе /1 – 2 intervencije/	

t	Iz prikaza slučaja izaberite 1 problem i provedite ga kroz Obrazac trajnog praćenja	